


縮尺 1:100 (A1)



縮尺 1:50 (A1)



—民地乗入れ舗装構成


アスファルト舗装復旧
密粒度アスコン(13F) t= 5cm
アスファルト再生クラッシャーラン(ARC-40) t=25cm

コンクリート舗装復旧
コンクリート (21-8-40) $t=15\text{cm}$
アスファルト再生クラッシャーラン (ARC-40) $t=10\text{cm}$

令和8年度 6災第239号									
市道黒崎1-183号線（西80）道路災害復旧工事									
計画平面図・標準断面図					縮尺		図示		
位 置		新潟市西区鳥原						地 内	
所長	課長	補佐	係長	設計	期日	令和	年	月	日
4 葉中の 1									
新潟市西区役所 建設課									

計画縦断面図






縮尺 V=1:100
H=1:100

[illegible]

令和8年度 6次災害239号									
市道黒崎1-183号線(西80)道路災害復旧工事									
計画概略断面図						縮尺	図示		
位 置		新潟市西区烏原					地 内		
所長	課長	補佐	係長	設計	期日	令和	年	日	
4 葉中の 2									
新潟市西区役所 建設課									

計画横断面図




縮尺 1:100



縮尺 図示


S=1:20

縦 : 1 : 20
横 : 1 : 100





材 料 表	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

S=1:20



L型側溝
PL2-B250B



材 料 表

材 料 名	規 格	数 量	単位
基礎材	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	5.5	m2
敷モルタル	配合1:3	0.1	m3
1.型崩壊	B400 1.0 60m (既設利用)	16.7	本